






LEGENDA	
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE WYBURZENIA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH
	PROJEKTOWANA ZMIANA PRZESUNIĘCIA OTWORU DRZWIOWEGO W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH ZA POMOCĄ ZABUDOWY Z PŁYTY KAROTONOWO-GIPSOWYCH NA PROFILACH SYSTEMOWYCH DO ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYTY G-K
	PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA. [DRZWI ZGODNIE Z SZCZEGÓŁOWYMI ROZRYSAAMI DANEGO POMIESZCZENIA]
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: SZER. 90cm x WYS. 200cm	
WYMIAR OTWORU: SZER. 100cm x WYS. 210cm	
OBUDOWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA SZER. 8cm	
PODANE WYŻEJ WYMIARY OTWORU NALEŻY KORYGOWAĆ PROPORCJONALNIE O 10cm W STOSUNKU DO WYMIARÓW SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	
W projektowanym skrzydle drzwiowym należy przewidzieć : "...w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza" zgodnie z §79 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.	



Zabudowa z płyty g-k do h=120cm

Zmiana położenia skrzynki rewizyjnej 86x42cm
[dolna krawędź rewizji 0cm od posadzki]

- likwidacja istniejącego wyposażenia pomieszczenia
- zerwanie istniejącej okładziny z płytek ceramicznych znajdujących się na posadzce oraz ścianach.



UWAGI OGÓLNE

-Rysunki i opisy opracowań wszystkich branż stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie
-Wszystkie wymiary należy sprawdzać i korygować podczas prowadzenia robót budowlanych
-Wymiary otworów okien i drzwi należy zweryfikować przed przystąpieniem do robót budowlano-montarszych i dostosować do wymogów producenta

-Wszelkie dostrzeżone błędy w opracowaniach projektowych należy niezwłocznie zgłaszać do zespołu projektowego HBarchitekci
-Wszystkie branże budowlane oraz wykonawcy min. stolarz przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, zobowiązane są do osobistego pomiaru projektowanej powierzchni

-Prawa autorskie do niniejszego projektu należą do Biura Architektonicznego HBarchitekci. Rysunek ani żaden jego fragment nie mogą być kopiowane, powielane ani reprodukowane bez pisemnej zgody Pracowni.

NAZWA OBIEKTU:	Projekt 5 pomieszczeń sanitarnych w budynku „TURBINKA”	
ADRES OBIEKTU:	UL. WIDOKOWA 3, 34-441 NIEDZICA	
INWESTOR:	ZESPÓŁ ELEKTRON WODNYCH NIEDZICA S.A	
RYSunek:	PROJEKTOWANE ZMIANY – WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Zuzanna Hyta-Bizub	SKALA: 1:25
		DATA: 04.2023